

TAGLIAERBA COMFORT 40 E



- | ... Silenzioso, zero emissioni
- | 3inONE function: taglio, raccolta e mulching
- | Regolazione dell'altezza di taglio centralizzata
- | Grande cesto da 43 litri con indicatore di riempimento
- | Manico regolabile in altezza

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Cod. Art. | 112858 |
| Manico: Tipo di maniglia | Impugnatura con rivestimento |
| Materiale telaio | Plastica |
| Diametro ruota posteriore mm | 190 |
| Altezza taglio min/max in mm | 28 - 68 |
| Potenza del motore kW | 1400 |
| Manico pieghevole | no |
| Area adatta fino a mq | 600 |
| Tela cesto litri | 43 |
| Linea prodotto | Comfort |
| Larghezza di taglio cm | 40 |
| Peso netto - Kg | |
| Funzione | 3in1 |
| Tipo di regol. altezza manico | Regolazione altezza Comfort |
| Diametro ruota anteriore mm | 155 |
| Regol. dell'altezza di taglio | Centralizzata, 6 posiz. |
| Tipo di azionamento | Elettrico |
| Indic. Liv. riempimento cesto | sì |

generato su 10.06.2022


Price incl. VAT. Si prega di notare che i prezzi e le caratteristiche dei dispositivi possono cambiare.

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

MONTAGEANLEITUNG ELEKTRO-RASENMÄHER

Comfort 34E
Comfort 40E



DE

EN

NL

FR

ES

PT

IT

SL

HR

SR

PL

CS

SK

HU

DA

SV

NO

FI

ET

LT

LV

RU

UK

BG

RO

EL

TR

MK



TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI PER L'USO ORIGINALI

Sommario

| | |
|-------------------------------------|----|
| Riguardo questo manuale..... | 24 |
| Simboli sull'apparecchio..... | 24 |
| Smaltimento..... | 24 |
| Indicazioni di sicurezza..... | 25 |
| Manutenzione e stoccaggio..... | 25 |
| Ricambi e accessori..... | 25 |
| Montaggio..... | 25 |
| Operazione..... | 25 |
| Dichiarazione di conformità CE..... | 26 |

RIGUARDO QUESTO MANUALE

- Leggere la presente documentazione prima della messa in funzione. Ciò è indispensabile per garantire il funzionamento sicuro e l'uso corretto.
- Attenersi alle indicazioni di sicurezza e alle avvertenze contenute in questa documentazione e presenti sul prodotto.
- La presente documentazione è parte integrante del prodotto descritto e in caso di cessione deve essere consegnata all'acquirente.

Spiegazione dei simboli



ATTENZIONE!

Seguire attentamente queste avvertenze per evitare danni a persone e / o materiali.



Indicazioni speciali per maggiore chiarezza e facilità d'uso.

SIMBOLI SULL'APPARECCHIO

| | |
|--|--|
| | <p>Leggere le istruzioni per l'uso!</p> |
| | <p>Tenere lontane le altre persone dalla zona di pericolo!</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Cautela - Lame affilate! Prima degli interventi di manutenzione o in caso di cavo danneggiato scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica!</p> |
| | <p>Tenere lontano il cavo di collegamento dalle lame!</p> |

SMALTIMENTO



Non smaltire gli apparecchi, le batterie e gli accumulatori esausti tra i rifiuti domestici!

Imballaggio, macchina e accessori sono prodotti con materiali riciclabili e devono essere smaltiti di conseguenza.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Prima di qualsiasi intervento di montaggio e manutenzione scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica
- L'apparecchio può essere utilizzato solo dopo aver completato il montaggio
- Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette condizioni tecniche
- Non disattivare i dispositivi di sicurezza e di protezione.
- Non utilizzare l'apparecchio sotto l'effetto di alcool, droghe o medicinali.
- È vietato l'uso dell'apparecchio ai bambini o ad altre persone che non conoscono le istruzioni per l'uso.
- Attenersi alle disposizioni locali sull'età minima della persona addetta all'uso.
- Tenere lontane le altre persone dall'area di pericolo.
- Non lasciare incustodito l'apparecchio

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

- Assicurarsi che tutti i dadi, i perni e le viti siano serrati saldamente e che l'apparecchio si trovi in uno stato tale da garantire un funzionamento sicuro
- Lasciar raffreddare il motore prima di stoccare l'apparecchio in un locale chiuso
- Controllare regolarmente che il dispositivo raccogliherba non presenti segni di usura e che funzioni correttamente
- Per motivi di sicurezza sostituire i componenti usurati o danneggiati

RICAMBI E ACCESSORI

- Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali

MONTAGGIO

- Vedere figure delle istruzioni di montaggio

Volume di fornitura

- 1x Istruzioni per l'uso
- 1x Istruzioni di montaggio
- 1x Traversa superiore
- 1x Traversa inferiore
- 1x Raccogliherba sezione superiore

- 1x Raccogliherba sezione inferiore
- 1x Kit di viti
- 1x Fermacavo
- 1x Scarico della trazione per cavo

Montaggio delle traverse**Montaggio della traversa inferiore nell'alloggiamento (1)**

- Inserire la traversa inferiore nei fori fino all'arresto e fissarla su ciascun lato con la vite $\varnothing 4,8 \times 13$.

Montaggio della traversa superiore sulla traversainferiore (2)

- Fissare la traversa superiore alla traversa inferiore con la vite e il dado ad alette.

Montaggio degli elementi di supporto sulla traversasuperiore (3)

- 1 Applicare i supporti della barra di supporto su entrambi i lati.
- 2 Inserire lo scarico della trazione e inserire la barra di supporto.
- 3 Applicare il supporto per il fissaggio del cavo.

Montaggio del raccogliherba**Montaggio delle sezioni del raccogliherba (4)**

- Inserire la sezione superiore sulle spine della sezione inferiore del raccogliherba.

Fissaggio delle sezioni del raccogliherba (5)

- Ripiegare entrambe le sezioni del raccogliherba e fissarle con 2 viti $\varnothing 3,5 \times 14$.

Rimozione del kit di pacciamatura (6)

- 1 Sollevare il de flettore ed estrarre il kit di pacciamatura.
- 2 Mettere da parte il kit di pacciamatura per l'eventuale uso seguente.

Applicazione del raccogliherba (7)

- 1 Sollevare il de flettore
- 2 Inserire la linguetta del raccogliherba nel supporto per il kit mulching.
- 3 Sollevare il raccogliherba e agganciarlo.
- 4 Premere il de flettore.

OPERAZIONE**Regolazione dell'altezza di taglio (8)**

- Impostare l'altezza di taglio mediante l'unità centrale di regolazione.

Avvertenze per la regolazione (9)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Con la presente si dichiara che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UEO armonizzate, degli standard di sicurezza UEO e gli standard specifici del prodotto.

Prodotto

Tosaerba elettrico

Numero di serie

G1001005

Tipo

Comfort 34E (34cm)

Comfort 40E (40cm)

Livello di potenza acustica

EN ISO 3744

misurato / garantito

Comfort 34E (34cm) 89 / 90 dB(A)

Comfort 40E (40cm) 93 / 94 dB(A)

Costruttore

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Direttive UE

2006/42/EG
2014/30/EU
2000/14/EG
2011/65/EU

Valutazione di conformità

2000/14/EG
Anhang VIII

Organismo accreditato

TÜV Industrieservice GmbH
TÜV Süd Gruppe
Westendstraße 199
80686 München
Germany

Delegato

Andreas Hedrich
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
DEUTSCHLAND

Norme armonizzate

EN 60335-1:2012
EN 60335-2-92:2010
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Kötz, 13.07.2016



Wolfgang Hergeth
Managing Director