

Saratoga Happy Color Acrilico

Saratoga Happy Color Acrilico è la vernice acrilica a rapida essiccazione spray.

Smalto acrilico ideale per hobbisti ma anche per utilizzatori professionali. Ha ottime caratteristiche di aderenza ed è indicato per la verniciatura di molte superfici quali: legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco e masonite.

Ad alta copertura, elevata durata, resiste alla luce ed è esente da piombo e da clorofluorocarburi, è sovra verniciabile.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Saratoga Happy Color Acrilico, è particolarmente indicato per verniciatura di porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni, cerchioni e molti altri oggetti.

APPLICAZIONE:

- Pulire accuratamente la superficie da grassi, polvere, acqua, ecc.
- Agitare la bombola molto a lungo, sino a un minuto dopo aver sentito il rumore delle biglie all'interno della bombola stessa
- Tenendo la bombola a 30 cm dalla superficie da trattare, applicare il prodotto con passate leggere, per ottenere l'effetto ideale, incrociare le passate in orizzontale con passate in verticale.
- Con valvola autopulente.

Per un risultato migliore, carteggiare la parte da trattare con carta abrasiva molto fine (n°400 umida)

Rimozione vernice con Acetone e/o Diluente Nitro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	bombola contenente liquido sotto pressione
Densità a 20°C	0,75/0,8 g/ml
Resa	1.5-2 mq a bombola
Temperatura di resistenza	120°C
Mani necessarie:	1 mano in interni 2-3 mani in esterni
Fuori polvere dopo	10 minuti
Asciutto al tatto dopo	15-20 minuti*
Asciutto in profondità dopo	45 minuti*
Completa asciugatura dopo	24 ore*

*a seconda dell'umidità e della temperatura di utilizzo

Per un miglior risultato, applicare la bombola a 20°C o condizionare la bombola portandola a 20°C prima dell'applicazione.

Con cappuccio di sicurezza brevettato child proof e gettone riferimento tinta su cappuccio.

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C. Conservare comunque a temperature superiori ai 5°C e non sotto la luce diretta del sole.

AVVERTENZE

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi
Happy Color Colori Vari	400 ml	88150 ...	6



Rev 05 del 17/06/2019- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Storza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.

saratoga[®]